





سوالات آزمون شبه نهایی درس شیمی ۲	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)		
	نمره		

	«استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) مجاز است.»		
۱	در هریک از عبارت های داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (آ) هیدروکربن (C_6H_6 ، C_6H_{10}) بخار بُرم را بی رنگ می کند. (ب) در برج تقطیر، هیدروکربن های با گرانروی (بیشتر ، کمتر) از پایین برج خارج می شوند. (پ) از سوزاندن نخستین عضو خانواده (آلکن ها ، آلکین ها) برای جوش کاری و برش کاری فلزها استفاده می شود. (ت) ترکیب آلی ($CHCl_3 - CHCl_3$ ، $CCl_4 = CCl_4$) می تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند. (ث) با افزودن دو قطره $KI(aq)$ به $H_2O_2(aq)$ در دمای اتاق، سرعت واکنش تجزیه شدن آن (کاهش ، افزایش) می یابد. (ج) کیسه خون از پلیمر (پلی وینیل کلرید ، پلی استیرن) تهیه می شود.		
۲	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید. سپس شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. (آ) استخراج فلز از سنگ معدن بر اساس توسعه پایدار، رد پای زیست محیطی را کاهش می دهد. (ب) در ارزیابی چرخه عمر، میزان آب و انرژی مصرفی در همه مراحل مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. (پ) ΔH واکنش $CH_4(g) + Q \rightarrow C(g) + 2H(g)$ ، چهار برابر میانگین آنتالپی پیوند C-H است. (ت) هرگاه گاز اتن را در فشار بالا گرما دهیم، فراورده ای گازی و سفید رنگ تولید می شود. (ث) اگر آنتالپی سوختن اتن برابر ۱۴۱۰- کیلوژول بر مول باشد، ارزش سوختی آن به تقریب ۳۴ کیلوژول بر گرم است. ($H = 1$, $C = 12$: $g.mol^{-1}$)		
۳	به پرسش های زیر پاسخ دهید: (آ) اگر انرژی گرمایی آب در دو ظرف (۱) و (۲) برابر باشد، توضیح دهید دمای آب در کدام ظرف بیشتر است؟  ظرف ۱ ظرف ۲ (ب) در یک واکنش در بازه زمانی معینی، سرعت متوسط مصرف مواد A و B به ترتیب برابر $3/0 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$ و $1/5 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$ و سرعت متوسط تولید ماده D برابر $3/0 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$ است. بر این اساس معادله موازنه شده واکنش را بنویسید.  (۲) $C_5H_{10}O$  (۱) $C_5H_{10}O$ (پ) آیا محتوای انرژی دو ترکیب روبهرو یکسان است؟ چرا؟		
۴	بو و طعم خوش آناناس به دلیل وجود اتیل بوتانوات با فرمول ساختاری زیر است. (آ) این ترکیب به کدام دسته ترکیب های آلی (استرها یا کتون ها) تعلق دارد؟ (ب) این ترکیب از واکنش کدام گروه از مواد زیر به دست می آید؟ (a) الکل و آلدهید (b) الکل و کربوکسیلیک اسید 		
	صفحه ۱ از ۴		

سوال‌ات آزمون شبه نهایی درس شیمی ۲	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
سوال‌ات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			

ردیف	سوال‌ات (پاسخ‌برگ دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۵	وانیلین یک ترکیب آلی است که از استخراج دانه‌های وانیل به دست می‌آید و به عنوان طعم‌دهنده در خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها و صنعت دارو به کار می‌رود. (آ) نام گروه‌های عاملی مشخص شده (A و B) در ساختار این ترکیب را بنویسید. (ب) فرمول مولکولی این ترکیب را بنویسید. (پ) آیا این ترکیب می‌تواند جزو آروماتیک‌ها باشد؟ (ت) این ترکیب سیر شده است یا سیر نشده؟ چرا؟	۱/۵						
۶	به پرسش‌ها پاسخ دهید: (آ) با توجه به جدول، کدام عنصر رسانایی الکتریکی کمی دارد و شکننده است؟ چرا؟ (ب) نام آیوپاک آلکان مقابل را بنویسید. $(C_2H_5)_2CH(CH_2)_2CH(CH_3)_2$ (پ) در یک آزمایش به محلول محتوی کاتیون آهن، قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید اضافه شده و رسوب قهوه‌ای رنگ تولید می‌شود. آرایش الکترونی کاتیون آهن مشابه آرایش الکترونی کدام کاتیون زیر است؟ $^{25}_{25}Mn^{2+}$ یا $^{28}_{28}Ni^{2+}$ (ت) نسبت جرمی کربن به هیدروژن را در ترکیب زیر حساب کنید. (H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol ⁻¹) $CH_3-C \equiv C-CH_3$	۱/۵						
۷	واکنش‌های زیر به طور طبیعی انجام می‌شوند. $1) Fe + CuO \xrightarrow{\Delta} FeO + Cu$ $2) 2Fe_2O_3 + 3Ti \xrightarrow{\Delta} 4Fe + 3TiO_2$ (آ) ترتیب واکنش‌پذیری عنصرهای Fe ، Cu و Ti را مشخص کنید. (ب) حساب کنید از واکنش ۳۲۰ گرم آهن (III) اکسید با خلوص ۷۰ درصد با مقدار کافی فلز تیتانیم، چند گرم فلز آهن استخراج می‌شود؟ (با روش کسر تبدیل حل شود) (۱mol Fe = ۵۶g , ۱mol Fe _۲ O _۳ = ۱۶۰g)	۱/۷۵						
۸	با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید. <table><tr><td>شرایط واکنش با گاز کلر</td><td>شرایط واکنش با گاز هیدروژن</td></tr><tr><td>شدت واکنش با عنصر A کمتر است.</td><td>با عنصر D در دمای ۲۰۰°C به سرعت واکنش می‌دهد.</td></tr><tr><td>شدت واکنش با عنصر B بیشتر است.</td><td>با عنصر E در دمای ۲۰۰°C واکنش می‌دهد.</td></tr></table> (آ) اگر دو عنصر A و B متعلق به گروه اول جدول دوره‌ای باشند، کدام یک شعاع اتمی بزرگ‌تری دارد؟ توضیح دهید. (ب) اگر دو عنصر D و E هالوژن باشند، با بیان علت مشخص کنید کدام یک خصلت نافلزی بیشتری دارد؟	شرایط واکنش با گاز کلر	شرایط واکنش با گاز هیدروژن	شدت واکنش با عنصر A کمتر است.	با عنصر D در دمای ۲۰۰°C به سرعت واکنش می‌دهد.	شدت واکنش با عنصر B بیشتر است.	با عنصر E در دمای ۲۰۰°C واکنش می‌دهد.	۱
شرایط واکنش با گاز کلر	شرایط واکنش با گاز هیدروژن							
شدت واکنش با عنصر A کمتر است.	با عنصر D در دمای ۲۰۰°C به سرعت واکنش می‌دهد.							
شدت واکنش با عنصر B بیشتر است.	با عنصر E در دمای ۲۰۰°C واکنش می‌دهد.							
	صفحه ۲ از ۴							



سوالات آزمون شبه نهایی درس شیمی ۲	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			

ردیف	سوالات (پاسخ‌برگ دارد)	نمره
------	------------------------	------

۹	نمودار زیر حجم گاز تولید شده در طول یک واکنش را در دو دمای مختلف نشان می‌دهد. (آ) اگر یکی از دماها ۲۰°C باشد، کدام یک (θ_1 یا θ_2) دمای ۶۰°C را نشان می‌دهد؟ (ب) چرا با گذشت زمان، شیب هر دو منحنی کاهش یافته است؟ (پ) در دمای θ_1، سرعت متوسط تولید گاز را در ۵۰ ثانیه دوم بر حسب مول بر دقیقه حساب کنید. (حجم گاز تولید شده را در STP در نظر بگیرید.)	۱/۷۵						
۱۰	با توجه به نمودار زیر: (آ) ΔH واکنش $۲\text{Cu}_2\text{O(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow ۴\text{CuO(s)}$ را حساب کنید. (ب) کدام یک از دو ماده Cu_2O یا CuO در شرایط یکسان پایدارتر است؟ چرا؟	۱/۵						
۱۱	با توجه به واکنش‌ها و جدول داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید. ۱) $\text{H}-\text{N}-\text{N}-\text{H(l)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow ۲\text{H}-\text{N}-\text{H(g)} + ۱۴۲ / ۸ \text{ kJ}$ ۲) $\text{H}-\text{N}-\text{N}-\text{H(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow ۲\text{H}-\text{N}-\text{H(g)} + ۱۸۳ \text{ kJ}$ (آ) توضیح دهید چرا میزان انرژی آزاد شده در واکنش (۲) بیشتر از واکنش (۱) است؟ (ب) با کمک جدول روبه‌رو، میانگین آنتالپی پیوند N-N را بر حسب kJ.mol^{-1} محاسبه کنید. <table border="1"> <tr> <td>پیوند</td><td>H-H</td><td>N-H</td></tr> <tr> <td>آنتالپی پیوند (kJ.mol^{-1})</td><td>۴۳۶</td><td>۳۹۱</td></tr> </table>	پیوند	H-H	N-H	آنتالپی پیوند (kJ.mol^{-1})	۴۳۶	۳۹۱	۱/۵
پیوند	H-H	N-H						
آنتالپی پیوند (kJ.mol^{-1})	۴۳۶	۳۹۱						
صفحه ۳ از ۴								

سوالات آزمون شبه نهایی درس شیمی ۲	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره
------	------------------------	------

۱۲	ساختارهای زیر را در نظر بگیرید و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.      (۵) (۴) (۳) (۲) (۱) (آ) گلوکز سازنده مولکول های کدام ترکیب است؟ (ب) نیروی بین مولکولی در کدام ضعیف تر است؟ (پ) نام پلیمر (۲) را بنویسید. (ت) فرمول ساختاری مونومر سازنده ترکیب (۲) را بنویسید. (ث) کدام مقایسه زیر نادرست است؟ دلیل بنویسید. (a) استحکام: ترکیب ۵ > ترکیب ۱ (b) چگالی: ترکیب ۱ > ترکیب ۵	۱/۷۵
۱۳	واکنش بی هوازی تخمیر گلوکز، از جمله واکنش هایی است که در فرایند تهیه سوخت سبز استفاده می شود. $C_6H_{12}O_6(aq) \rightarrow 2C_2H_5OH(aq) + 2CO_2(g)$ حساب کنید از تخمیر 2×10^5 گرم گلوکز، چند کیلوگرم سوخت سبز (اتانول) تولید می شود؟ بازده واکنش را ۸۰ درصد در نظر بگیرید. (با روش کسر تبدیل حل کنید) ($1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6 = 180 \text{ g}$, $1 \text{ mol } C_2H_5OH = 46 \text{ g}$)	۱/۷۵
۲۰	صفحه ۴ از ۴	جمع نمره

۱ H ۱/۰		راهنمای جدول دوره‌ای عناصرها ۶ عدد اتمی C ۱۲/۰۱ جرم اتمی میانگین																۲ He ۴/۰
۳ Li ۶/۹	۴ Be ۹/۰											۵ B ۱۰/۸	۶ C ۱۲/۰	۷ N ۱۴/۰	۸ O ۱۶/۰	۹ F ۱۹/۰	۱۰ Ne ۲۰/۱	
۱۱ Na ۲۲/۹	۱۲ Mg ۲۴/۳											۱۳ Al ۲۶/۹	۱۴ Si ۲۸/۰	۱۵ P ۳۰/۹	۱۶ S ۳۲/۰	۱۷ Cl ۳۵/۵	۱۸ Ar ۳۹/۹	
۱۹ K ۳۹/۱	۲۰ Ca ۴۰/۰											۲۱ Sc ۴۴/۹	۲۲ Ti ۴۷/۸	۲۳ V ۵۰/۹	۲۴ Cr ۵۲/۰	۲۵ Mn ۵۴/۹	۲۶ Fe ۵۵/۸	۲۷ Co ۵۸/۹

کانال تلگرام
شیمی کنکور
استاد آقاجانی



@Aghajanium

- موسس خانه شیمی ایران
- مدرس شیمی مدرسه آنلاین تام لند



www.khaneshimi.ir