

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه

تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی

۴

تعداد صفحه:

ساعت شروع: ۹ صبح

نام و نام خانوادگی:

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
<http://ace.medu.gov.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

نمره

سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.

۱

با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید. (برخی واژه ها اضافی است)

وانادیم - H_7 - آمونیاک - سوسپانسیون - CO_7 - سدیم هیدروکسید - نیکل - گلوئید

• نیتینول آلیازی از تیتانیم و(T) است.

• مخلوط آب، روغن و صابون از نوع(B) است.

• در شیشه پاک کن ها، از محلول(P) استفاده می شود.

• در فرایند هال برای تهیه آلمینیم، گاز(T) در الکترود آند آزاد می شود.

۱/۵

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.


(آ) هگزان برخلاف آب حلal مناسبی برای اوره ($CO(NH_4)_2$) است.(ب) توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید (CCl_4) نامتقارن است.

(پ) شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش هایی با بیشترین بازده و کمترین آسیب به محیط زیست است.


(ت) گرافن یک گونه شیمیایی دوبعدی است و رسانایی الکتریکی دارد.

۱/۵

با توجه به معادله واکنش زیر که در آب سخت رخ می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.



(آ) نماد A مربوط به کدام پاک کننده زیر است؟ چرا؟



پاک کننده (۲)



پاک کننده (۱)


(ب) برای افزایش قدرت پاک کننده شوینده ها، از چه موادی (مواد کلودار یا نمک های فسفات) استفاده می شود؟

دلیل بنویسید.

(پ) در تهیه کدام پاک کننده (۱) یا (۲) از مواد پتروشیمیایی استفاده می شود؟

۱

با توجه به شکل زیر، برای دو محلول اسید HA و HB در دمای اتاق، موارد زیر را با بیان دلیل مقایسه کنید.



(pH) دو محلول برابر است

(آ) رسانایی الکتریکی

(ب) قدرت اسیدی

ادامه سوالات در صفحه دوم

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه

تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی

تعداد صفحه: ۴

ساعت شروع: ۹ صبح

نام و نام خانوادگی:

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
<http://ace.medu.gov.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

نمره	سوالات (پاسخ نامه دارد)	ردیف						
۱/۵	<p>در دمای معین ۲ لیتر محلول نیترو اسید ($\text{HNO}_۴$)، دارای $۰/۰۳$ مول یون نیتریت ($\text{NO}_۴^-$) است.</p> <p>(آ) معادله یونش $\text{HNO}_۴$ را در آب بنویسید.</p> <p>(ب) غلظت تعادلی $\text{HNO}_۴$ را حساب کنید. ($K_a = ۴/۵ \times 10^{-۴}$)</p>	۵						
۱	<p>در فرایند خوردگی آهن سفید، به پرسش‌ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) کدام فلز آند است؟ چرا؟</p> <p>(ب) با فرض تشکیل یک سلول گالوانی در محل خوردگی، emf آن را محاسبه کنید.</p> <p>$\text{O}_۲(g) + ۴\text{H}_۲\text{O(l)} + ۴\text{e}^- \rightarrow ۴\text{OH}^-(aq) \quad E^\circ = +۰/۴۰ \text{ V}$</p> <p>$\text{Zn}^{۲+}(aq) + ۲\text{e}^- \rightarrow \text{Zn(s)} \quad E^\circ = -۰/۷۶ \text{ V}$</p> <p>$\text{Fe}^{۲+}(aq) + ۲\text{e}^- \rightarrow \text{Fe(s)} \quad E^\circ = -۰/۴۴ \text{ V}$</p>	۶						
۱	<p>شکل زیر مربوط به فرایند آبکاری است.</p> <p>(آ) نیم واکنش کاهش در کدام الکترود (A یا B) انجام می‌شود؟</p> <p>(ب) کدام پیکان (۱ یا ۲) جهت جایه‌جایی الکترون‌ها را در مدار بیرونی نشان می‌دهد؟</p> <p>(پ) محلول الکترولیت شامل کاتیون‌های کدام فلز (A یا B) است؟ چرا؟</p>	۷						
۱/۵	<p>جدول زیر داده‌هایی را از قرار دادن تیغه‌های فلزی درون محلول مس (II) سولفات در دمای $۰/۲۰^\circ\text{C}$ نشان می‌دهد.</p> <p>(آ) قدرت کاهندگی X بیشتر است یا Y؟ دلیل بنویسید.</p> <p>(ب) واکنش زیر را کامل کنید.</p> <p>$\dots(\text{A})\dots(\text{B})\dots(\text{aq}) \rightarrow \text{X}^{۲+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$</p> <p>(پ) اگر جنس یکی از تیغه‌ها فلز آلومینیم باشد، با انجام واکنش بین این تیغه و محلول مس (II) سولفات آبی رنگ، شدت رنگ محلول چه تغییری می‌کند؟ چرا؟</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>دما مخلوط واکنش پس از مدتی ($^\circ\text{C}$)</th> <th>نشانه فلز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۶</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>۲۹</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>	دما مخلوط واکنش پس از مدتی ($^\circ\text{C}$)	نشانه فلز	۲۶	X	۲۹	Y	۸
دما مخلوط واکنش پس از مدتی ($^\circ\text{C}$)	نشانه فلز							
۲۶	X							
۲۹	Y							
۱/۲۵	<p>شکل زیر نمایی از واکنش فلز روی با هیدروکلریک اسید را نشان می‌دهد.</p> <p>(آ) کدام گونه اکسایش یافته است؟ چرا؟</p> <p>(ب) نیم واکنش کاهش را بنویسید و موازنé کنید.</p> <p>(پ) گونه اکسنده را تعیین کنید.</p>	۹						
	ادامه سوالات در صفحه سوم							

سوالات آزمون نهایی: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۹ صبح	تعداد صفحه: ۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲ http://aee.medu.gov.ir			
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره	
۱۰	اگر در صد یونش محلول 10^{-n} مول بر لیتر از اسید HA، در دمای اتاق برابر یک و $\text{pH} = ۴$ باشد: (آ) مقدار n را محاسبه کنید. (ب) نسبت غلظت یون H^+ به OH^- را در این محلول به دست آورید.	۱/۷۵	
۱۱	شکل های زیر الگویی ساده از ساختار دو ترکیب یونی است. با در نظر گرفتن آن به پرسش ها پاسخ دهید. (آ) آنتالپی فروپاشی شبکه کدام ساختار بیشتر است؟ چرا؟ (ب) اگر A و B فلز های قلیابی باشند، کدام فلز عدد اتمی بزرگ تری دارد? (پ) نسبت بار به شعاع یون کلرید را محاسبه کنید. ($\text{Cl}^- = \text{شعاع} = ۱۸۱ \text{ pm}$)	۱/۵	
۱۲	برخی مواد سازنده نوعی خاک رس در زیر معرفی شده اند. با توجه به آنها به آنها به پرسش ها پاسخ دهید. $\text{Na}_2\text{O} - \text{Fe}_2\text{O}_3 - \text{H}_2\text{O} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ (آ) ساختار الماس مشابه کدام ترکیب است? (ب) سرخ فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می دهید? (پ) نیروهای جاذبه بین ذره های سازنده کدام ماده کمتر است؟ چرا؟ (ت) هنگام پختن سفالینه های تهیه شده از این نوع خاک رس، در صد جرمی Na_2O چه تغییری می کند؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	
۱۳	سامانه های تعادلی زیر را در نظر بگیرید: (آ) برای سامانه (a) عبارت ثابت تعادل را بنویسید. (ب) در کدام واکنش، کاهش حجم در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده ها می شود؟ چرا؟ (پ) با افزایش دما، غلظت گاز N_2O_4 در واکنش (b) چه تغییری می کند؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	
۱۴	واکنش های زیر در فرایند حذف آلاینده های موجود در اگزوز خودروها انجام می شوند. a) $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2\text{(g)}$ $E_a = ۳۸۱ \text{ kJ}$ b) $\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2\text{(g)}$ $\Delta H > ۰$ (آ) سرعت کدام واکنش بیشتر است؟ چرا؟ (ب) چرا با افزایش دما، سرعت این واکنش ها بیشتر می شود? (پ) کدام واکنش داده شده در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام نمی شود؟	۱	
	ادامه سوالات در صفحه چهارم		

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه

تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی

تعداد صفحه: ۴

ساعت شروع: ۹ صبح

نام و نام خانوادگی:

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
<http://aee.medu.gov.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲


سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

نمره

۱/۵

فرایند کلی سنتز پلیمر سازنده بطری آب در شکل زیر نشان داده شده است.




۱۵

(آ) پلی اتیلن ترفتالات از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟

(ب) برای تولید اتیلن گلیکول از اتن، کدام اکسیده زیر مناسب‌تر است؟

محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمanganat یا محلول آبی و غلیظ پتاسیم پرمگنات

(پ) به جای ترکیب‌های A و B کدام ساختارهای زیر قرار می‌گیرند؟



(ت) عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را در ساختار (1) تعیین کنید.

۲۰

در پناه حق باشید

۱ H ۱/۰۸	۴ Be ۹/۰۱۲
۳ Li ۶/۹۴۱	۱۲ Mg ۲۴/۲۱
۱۱ Na ۲۲/۹۹	۱۳ Al ۲۶/۹۸
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸

راهنمای جدول دوره‌ای عنصرها عدد اتمی ۶ C جرم اتمی میانگین ۱۲/۰۱

۵ B ۱۰/۸۱	۶ C ۱۲/۰۱	۷ N ۱۴/۰۱	۸ O ۱۶/۰۰	۹ F ۱۹/۰۰	۱۰ Ne ۲۰/۱۸
۱۳ Al ۲۶/۹۸	۱۴ Si ۲۸/۰۹	۱۵ P ۳۰/۹۷	۱۶ S ۳۲/۰۷	۱۷ Cl ۳۵/۴۵	۱۸ Ar ۳۹/۹۵
۲۱ Ga ۶۹/۷۲	۲۲ Ge ۷۲/۶۴	۲۳ As ۷۴/۹۲	۲۴ Se ۷۸/۹۶	۲۵ Br ۷۹/۹۰	۲۶ Kr ۸۳/۸۰
۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹	۳۱ Ga ۶۹/۷۲	۳۲ Ge ۷۲/۶۴	۳۳ As ۷۴/۹۲	۳۴ Se ۷۸/۹۶
۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۲۷ Co ۵۸/۹۳	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹

تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۶/۷

رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: شیمی ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

ساعت شروع: ۹ صبح

تعداد صفحه: ۲

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
<http://aee.medu.gov.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور - نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	آ) نیکل (۰/۲۵) ص ۸۶ ب) کلوئید (۰/۲۵) ص ۷ ت) CO_2 (۰/۲۵) ص ۶۱	۱
۲	آ) نادرست (۰/۲۵) - آب برخلاف هگزان حلال مناسبی برای اوره ($CO(NH_2)_2$) است. ب) نادرست (۰/۲۵) توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید (CCl_4) متقارن است. پ) درست (۰/۲۵) ص ۱۱۹	۱/۵
۳	آ) پاک کننده (۰/۲۵) - زیرا صابون با یون های کلسیم و منیزیم رسوب تشکیل می دهد. ب) نمک های فسفات (۰/۲۵) - زیرا این نمک ها با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب های سخت واکنش می دهند پ) پاک کننده (۰/۲۵) ص ۱۲	۱/۵
۴	آ) رسانایی الکتریکی هر دو محلول یکسان است. (۰/۲۵) - زیرا شمار (یا غلظت) یون های آنها برابر است. ب) قدرت اسیدی محلول HB بیشتر است. (۰/۲۵) زیرا در pH برابر غلظت اولیه این اسید کمتر است (یا درجه یونش HB بیشتر است). (۰/۲۵) ص ۲۴ تا ۲۳	۱
۵	آ) $\frac{HNO_3(aq)}{(0/25)} \xrightarrow{(0/25)} H^+(aq) + NO_3^-(aq)$ (۰/۲۵) ب) ص ۲۲ و ۲۳	۱/۵
۶	آ) Zn (۰/۲۵) - زیرا E° منفی تری (کمتری) دارد. (۰/۲۵) ب) $emf = E_c^\circ - E_a^\circ = +0.40 - (-0.76) = +1.16 V$ (۰/۲۵)	۱
۷	آ) B (۰/۲۵) ب) A (۰/۲۵) - زیرا کاتیون های الکتروولیت باید از جنس تیغه آند باشند. (۰/۲۵) ص ۶۰ تا ۶۲	۱
۸	آ) Y (۰/۲۵) - زیرا افزایش دمای بیشتری دارد. (۰/۲۵) ب) $B : Cu^{2+} (0/25) A : X (0/25)$ پ) کاهش می یابد. (۰/۲۵) - شماری از کاتیون های مس در فرایند کاهش از محلول جدا می شوند. (۰/۲۵) ص ۴۳	۱/۵
۹	آ) Zn^{2+} (۰/۲۵) - چون Zn^{2+} تولید شده است (یا فلز روی الکترون از دست داده است). (۰/۲۵) ب) $2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$ (۰/۲۵) نوشتن معادله (۰/۲۵) موازن و واکنش (۰/۲۵) پ) $(0/25) H^+$ (۰/۲۵) ص ۴۲	۱/۲۵
	ادامه در صفحه دوم	

تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۶/۷	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: شیمی ۳
ساعت شروع: ۹ صبح	تعداد صفحه: ۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور - نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۰	۲۵ و ۱۹ ص آ)	۱/۷۵
۱۱	۲۶ ص ب)	۱/۵
۱۲	۷۸ ص ب) B (۰/۲۵)	۱/۵
۱۳	۶۹ ص آ) SiO _۴ (۰/۲۵) ۶۷ ص ب) Fe _۴ O _۴ (۰/۲۵)	۱/۵
۱۴	۷۲ ص پ) H _۴ O (۰/۲۵) - زیرا ساختار مولکولی دارد. (۰/۲۵) ص ۷۹ تا ۸۱ آ) ساختار (۰/۲۵) - زیرا شاعع A ⁺ از B ⁺ کوچک‌تر است (۰/۲۵) پس چگالی بار بیشتری نسبت به یون B ⁺ دارد.	۱/۵
۱۵	۱۰۱ ص آ) $K = \frac{[NO_۴]^۴}{[NO]^۲ [O_۲]} \quad (۰/۵)$ ب) واکنش a (۰/۲۵) - زیرا با کاهش حجم و افزایش فشار، تعادل در جهت شمار مول‌های گازی کمتر جابه‌جا می‌شود. (۰/۲۵) ص ۱۰۵ تا ۱۰۴ پ) کاهش می‌یابد (۰/۲۵) - زیرا تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت رفت پیش می‌رود. (۰/۲۵) ص ۱۰۵ تا ۱۰۶ ت) افزایش می‌یابد (۰/۲۵) - زیرا آب تبخیر می‌شود پس درصد جرمی Na _۴ O افزایش می‌یابد. (۰/۲۵) ص ۶۷	۱/۵
۱۶	۱۰۰ ص پ) واکنش a (۰/۲۵) - انرژی فعال‌سازی کمتری دارد. (۰/۲۵) ب) دماهای بالا انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها را تامین می‌کند (یا انرژی واکنش‌دهنده‌ها بیشتر می‌شود). (۰/۲۵) ص ۹۵ تا ۱۰۰ آ) واکنش b (۰/۲۵) - انرژی فعال‌سازی کمتری دارد. (۰/۲۵)	۱
۱۷	۱۱۳ ص آ) پلی استرها (۰/۲۵) - زیرا دارای گروه عاملی استری است (یا از الکل و اسید دو عاملی تشکیل شده است). (۰/۲۵) ب) محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات (۰/۲۵) - ترکیب A:۳ (۰/۲۵) پ) ترکیب B:۱ (۰/۲۵) ت) +۴ -۴ = ۰ (۰/۲۵)	۱/۵
۲۰	۷۷ ص همه‌کار گرامی خدا قوت	۲۰

مصحح محترم؛ در صورت مشاهده دیگر پاسخ‌های صحیح و مشابه کتاب درسی، نمره منظور فرمایید.

کanal تلگرام

شیمی کنکور

استاد آقاجانی



@Aghajani**um**

- موسس خانه شیمی ایران
- مدرس شیمی مدرسه آنلاین تام لند

خانه شیمی ایران
برای ممتاز شدن باید آموزش ممتاز دید...

www.khaneshimi.ir